

GYORSCSATLAKOZÓ PROGRAM



**HORGANYZOTT ÉS NEMESACÉL CSATLAKOZÓK,
CSŐIDOMOK, CSÖVEK**



Profi Pázsit Kft.

Kizárólagos magyarországi képviselő: **Profi Pázsit Kft.**

6042 Fülöpháza 041/36 hrsz.

Mobil: +36 30 9 457 041 • profipazsit@gmail.com

www.profipazsit.eu

PERROT GYORSCSATLAKOZÓ RENDSZEREK

Sok minden megváltozott az utóbbi években, a Perrot-kardáncsukló azonban maradt. Hasonlóképpen a minőség – rugalmasan és sokoldalúan alkalmazható. Eredetileg az öntözésben való felhasználásra találták ki, a kardáncsatlakozónak és a kardán gyorscsatlakozó csőnek az utóbbi évtizedekben mégis majdnem átláthatatlanul sok alkalmazási lehetősége kínálkozik.

A PERROT-csatlakozókat, csőidomokat és csöveket többek között a mezőgazdaságban, a kertészetben, az iparban, az építőiparban, az alagút- és útépítésben, a talajvízelvezetésben, a tisztítóberendezésekben, a fekália ártalmatlanításában, a környezetvédelemben alkalmazzuk.


A legfontosabb szállított közegek: a víz, a sűrített levegő, a habarcs, a bitumen, az olaj, a gőz, az üzemanyagok, a gáz és a forró víz.

A PERROT-csatlakozók magas minőségű acélból készülnek, és fekete vagy tűzi horganyzású kivitelben szállíthatók. Erősített mechanizmus esetén lágyöntvényből is készülhetnek.

Ha kengyelt használunk az alsó vonóhevedernél, a csatlakozó kézzel könnyen kezelhető.

A tömítőgyűrűk különféle minőségben készülnek: normál használatra (víz), olajálló, benzinálló, forró víznek ellenálló kivitelben és szívógyűrűként.

- Eredeti PERROT-kardáncsukló
- Könnyű csatlakoztatás egy kézzel
- Szállítható 50, 70, 89, 108, 133 és 159 mm Ø-vel
- A csatlakozó kétoldalt 15°-kal lehajlítható
- Nyomásbiztos és tömített, még elszennyeződés esetén is.



CSÖVEK



KSKR

tűzi horganyzott gyorscsatlakozó csövek 6 m standard hosszúságban, belső és külső illesztésű csatlakozódarabbal és tömítőgyűrűvel

Rendelhető 1, 2, 3, 4 és 5 m hosszúságban is.

CSATLAKOZÓK



KKM

– belső illesztésű csatlakozódarab külön tömítőgyűrűvel

KKMM

– belső illesztésű csatlakozódarab tömítőgyűrűvel szerelve

KKV

– külső illesztésű csatlakozódarab

TÖMLŐVÉGIDOMOK



CSATLAKOZÓIDOMOK



CSŐIDOMOK

Ízelítő széles csőidom- és tartozékprogramunkból:




GYORSCSATLAKOZÓ PROGRAM

Az eredeti Perrot-kardáncsuklós csatlakozók V4A minőségű nemesacél kivitelben is kaphatók (Wst. 1.4571).

Ennek a csatlakozónak sok előnye átvihető további alkalmazási területekre is: pl. folyadékok, italok, étolajok, borok, savak, lúgok, finomított termékek, vegyi anyagok, mindenféle agresszív folyadékok töltése ill. áttöltése.

Pótlólagosan a sorozatszerűen vele együtt szállított gumigyűrűhöz kínálunk még ezekhez a nemesacél csatlakozókhoz KKG / L típusú élelmiszeripari tömítőgyűrűket.

- A PERROT-kardáncsukló nemesacél, mégpedig SUPRA és OPTIMA kivitelben készül.
- SUPRA = belső és külső illesztésű nemesacél kelyhek (Wst. 1,4571). Fogantyú a belső illesztésű darabon acél, horganyzott kivitelben.
- OPTIMA = belső és külső illesztésű nemesacél kelyhek és fogantyú (Wst. 1,4571).
- Szállítható 50, 70, 89, 108, 133 és 159 mm Ø-vel



	<p>KKM-KKM-KKV</p> <p>SUPRA vagy OPTIMA kivitel</p>		<p>KMR /KVR</p> <p>csőcsonkos csatlakozók</p>
	<p>KMX-KVX</p> <p>csősapkák és csődugók</p>		<p>KMS-KVS</p> <p>tömlővéges csatlakozók</p>
	<p>KMG / KVG</p> <p>menetes csatlakozású csatlakozók</p>		<p>KMF / KVF</p> <p>DIN-karimás csatlakozók</p>

Németországban 13 képviselettel és a Föld több, mint 80 országában működő további képviseletekkel várjuk Önt gyors és megbízható tanácsadással, értékesítéssel.

Ha még további információkat szeretne a PERROT-gyorscsatlakozó programmal kapcsolatban, vagy műszaki kérdése merül fel, írjon, vagy telefonáljon. Közvetlenül a gyár vagy egy képviselőnk útján válaszolunk.

Szívesen küldünk dokumentumokat öntözőprogramjainkról, melyet akár a mezőgazdaságban, a kertészetben és sportlétesítményekben, akár magán vagy közterületi zöldfelületeken és a környezetvédelemben is alkalmazhat.