

SZÓRÓFEJPROGRAM TESTRESZABVA



Profi Pázsit Kft.

Kizárólagos magyarországi képviselő: **Profi Pázsit Kft.**

6042 Fülöpháza 041/36 hrsz.

Mobil: +36 30 9 457 041 • profipazsit@gmail.com

www.profipazsit.eu

ÖNTÖZŐPROGRAM

Ahhoz, hogy azt a szórófejet vagy szórófejrendszert megtalálja, amely Önnek és feladatának a legjobban megfelel, különböző szemponto-


kat kell figyelembe vennie – és egymással szemben mérlegelnie, mielőtt döntést hoz. Ezért ebben a kiadványban mindent összegyűjtöttünk Önnek,

ami a döntéséhez fontos. Egy szempillantás alatt áttekintést kaphat a képek alapján, hogy a lehető legjobb megoldást találja meg a problémájára. Mi


SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉS



ZÖLDSÉGTERMESZTÉS



GYÜMÖLCSTERMESZTÉS



A PERROT MINDENT KÍNÁL, AMI



ZX

ZA


ZS

ZB

PR

ZE


ALKALMAZÁSI TERÜLET



ELŐSZÖR: MIT KÍVÁN ÖNTÖZNI?

A Perrot testreszabott megoldásokat kínál minden öntözési feladatra: a szántóföldi növénytermesztésre, a kertészeti és gyümölcsstermesztésre, az erdőgazdálkodásra, a fakonzerválásra és a komposzttelepre, mindenféle sportlétesítményre, környezetvédelmi technikára, kisugárásvédelemre, ködképzésre – valamint speciális megoldásokat az Önök igénye szerint.


A SZÓRÁSI TÁVOLSÁG



MÁSODSZOR: MILYEN MESSZIRE ÉRJEN EL A VÍZSUGÁR?

Különböző öntözési feladatok különböző szórási távolságot kívánnak meg a szórófejektől illetve a szórófejrendszerektől. A Perrot kínálatából 5-féle szórási távolságra van lehetőség: 8-12 m, 11-15 m, 13-19 m, 15-28 m és 20-65 m. A sugártörővel ellátott szórófej-modelleknél a szórási távolság változtatható.

A KILÉPŐSUGÁR SZÖG



HARMADSZOR: MEKKORA LEGYEN A KILÉPŐ VÍZSUGÁR SZÖGE?

Ahhoz, hogy a területek és alkalmazási módok különböző adottságait optimálisnak fogadjuk el és a mindenkor legjobb eredményt célozzuk meg, választanunk kell a különböző megoldások közül: 7°, 14°, 18°, 22°, 23°, 24°, 26°, 30°, 40° és 45° - valamint fokozatmentesen szabályozható 20° és 40° közötti sugárszög.

az, amit öntözni kíván, mekkora felületen, milyen szórási sugárral, mekkora vízfogyasztással, milyen vízmennyiséggel, milyen kilépő sugárszöggel

vagy víznyomással. A Perrot egyedi, megbízható, környezetbarát és gazdaságos megoldást kínál mindig, hosszú távra. A legjobb kidolgozásban

és minőségben, minden tartozékkal – valamint hozzáértő tanácsadással, telepítéssel és komplett szervizzel, hogy so-
káig öröme teljen benne.


KISUGÁRZÁSVÉDELEM

KOMPOSZTTELEP

FAKONZERVÁLÁS



SZOKÁSOS ÉS AMI KÜLÖNLEGES!



ZK

ZM

ZN

ZO

A VÍZFOGYASZTÁS



NEGYEDSZER: MENNYI VIZET FOGYASSZON A RENDSZER OPTIMÁLIS ESETBEN?

A víz költséges és pénzbe kerül – ezért csak annyit használunk fel belőle a mindenkori célra, amennyit feltétlenül szükséges. A Perrotnál ezt be lehet állítani – az öntözendő felület, a szórási távolság, a víznyomás és a fúvókaméret függvényében – 0,36 – 95 m³/h értékre.

AZ ÖNTÖZŐVÍZ MENNYISÉGE



ÖTÖDSZÖR: MEKKORA CSAPADÉKNAK FELELJEN MEG AZ ÖNTÖZŐVÍZ MENNYISÉGE?

Különleges öntözési feladatokhoz különböző vízmennyiség szükséges. Ez függ pl. az éghajlattól, az évszaktól – de az alkalmazási területtől is. A Perrottal lehetősége van választani.

A VÍZNYOMÁS



HATODSZÖR: MEKKORA VÍZNYOMÁS ÁLL RENDELKEZÉSRE?

Az, hogy mekkora víznyomás áll rendelkezésre, többek között függ a vízvezetékálózatban meglévő víznyomástól, a szivattyú teljesítményétől, a csővezeték hosszától és a csövek méretétől. A Perrot szórófejrendszerei 1,5-10 bar közötti nyomásra alkalmasak.

A FÚVÓKAMÉRET




HETEDSZER:

MEKKORA A FÚVÓKAÁTMÉRŐ?

A fúvókaátmérő függ a szükséges vízfogyasztástól és a tervezett szórási távolságtól. A Perrot 2,5-32 mm-ig terjedő fúvókaátmérőt tud biztosítani.

A SZÓRÓFEJRENDSZEREK



NYOLCADSZOR: MILYEN KOMPLEX AZ ÖNTÖZÉSI FELADAT?

Ahhoz, hogy minden egyes felületet lehetőleg egészen célzottan, teljesen és

egyenletesen beöntözzünk, gyakran nem elegendő egyetlen szórófej, hanem több, kötésben elhelyezett szórófejre van szükség: pl. négyszögkötés: a jó áttekinthetőség és az egyszerű felállítás miatt ezt többnyire teljesen és részlegesen mozgatható berendezéseknél alkalmazzuk. A háromszögkötést, amely optimális átfedést biztosít, valamint nehezebb felállítása miatt főleg állandó berendezéseknél alkalmazzuk.

MECHANIKUS VAGY ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS




KILENCEDSZOR:

HOGYAN VEZÉRELJÜK A RENDSZERT?

A megoldást a feladathoz igazítjuk – a berendezés vezérlését tekintve is.

A Perrot olyan rendszereket szállít, amelyeket kézi vezérléssel lehet irányítani – tetszőlegesen, vagy elektronikus vezérlésű rendszereket, amelyeket egyszer be kell programozni, és aztán az egész munkát automatikusan elvégzi.

ÁLLANDÓ ÉS MOBIL ÖNTÖZŐRENDSZEREK



TIZEDSZOR: MILYEN RUGALMAS LEGYEN AZ ÖNTÖZŐRENDSZER?

Néha az állandó berendezések jobbak, néha pedig a mozgathatók az ésszerűek. A Perrottal szabadon dönthet: állandó és mobil berendezéseket egyaránt szállítunk.



A Perrot-szórófejeket sportlétesítmények öntözésére is használjuk. Például a sportpályákat állványra szerelhető, nagy felületek öntözésére alkalmas szórófejekkel öntözzük. Különösen olyan létesítményekhez fejlesztettük ki a permetvízmentes szórófejtípusokat, ahol a pálya melletti területnek nem szabad nedvesnek lenni, pl. lóversenypályák, teniszpályák. Ezeknél a szórófejeknél csak a kívánt körcikk lesz vizes – a többi száraz marad.

A kiválasztott öntözőrendszerhez a Perrot megtalálja Önnek a megfelelő szórófejet. Előnyei:

- utolérhetetlen üzembiztonság
- hosszú élettartam
- felhasználóbarát és
- gyors és hiánytalan alkatrészellátás, még a nagyon régi szórófejekhez is.

A mozgatható alkalmazáshoz a Perrot csövek, csőidomok valamint csatlakozóelemek széles választékát is kínálja – ezek különösen kertészeti és zöldségtermesztő üzemekben alkalmazhatók.

Láthatják, hogy a döntés nem könnyű. De Ön akárhogyan is dönt, a Perrot garantálja, hogy mindig a lehető legjobb megoldást kapja az öntözési problémájára. Mivel a Perrot nemcsak hogy mindent egy kézből, de mindent testreszabottan is kínál Önnek speciális helyzetére.

Ha programunkban megtalálta a megfelelő szórófejet a saját céljai szerint, akkor kérje az arra vonatkozó prospektust.



A PERROT-szórófejprogrammal kapcsolatos további információkkal vagy műszaki kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken.

Kérésére e-mailben vagy postai úton küldünk ismertetőket öntözőprogramjainkról, melyet akár a mezőgazdaságban, a kertészetben és sportlétesítményekben, akár magán vagy közterületi zöldfelületeken és a környezetvédelemben is alkalmazhat.